

GE Security

GE Security EMEA
Headquarters
Excelsiorlaan 28-30
1930 Zaventem
Belgium

GE Security Nederland
Klevinstraat 16
6003 DH Weert
Netherlands



GE imagination at work



FP400

Veel pittiger dan een doorsnee systeem




De conventionele brandmeldcentrales van de serie FP400 zijn de ideale oplossing voor kleine tot middelgrote installaties. Bijzonder krachtig en economisch, in een handomdraai geplaatst dankzij hun ergonomische en vooruitstrevende vormgeving.

Een volledig gamma EN54 gekeurde melders.

Serie 300:

DT313I Thermische Melder, DI322I Ionisatie Rookmelder, en DP331I Optische Rookmelder met bijhorende KZ700 serie sokkels.



Speciale Kenmerken

- EN54 goedgekeurd
- Modern aantrekkelijke vormgeving
- Microprocessor gestuurd
- Maximaal 16 zones
- 2 toegangsniveaus
- 2 bewaakte sirene uitgangen
- Een-man test mogelijkheid
- Waarschuwing 'Vervuilde Melder'
- 24V herstelbare uitgang
- Uitgang 'Wisselen Klas'
- Potentiaalvrije alarmuitgang
- Potentiaalvrije storingsuitgang



Volledig gamma EN54 gekeurde 'Zelf Diagnose Melders'

Serie 700:

DT713 serie Thermische Melders, DP721 serie Optische Rookmelders en DP721T Multi-Sensor met bijhorende DB700 serie sokkels.

